

Ditoflo 700 WG

ANTICRITTOGAMICO GRANULI IDRODISPERSIBILI

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo M09 (FRAC)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI :

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
[Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Per proteggere gli organismi acquatici :

- Per le applicazioni precoci:
 - mantenere una fascia di sicurezza non trattata di **25 metri** dai corpi idrici superficiali;
 - mantenere una fascia di sicurezza non trattata di **20 metri** dai corpi idrici superficiali in combinazione al trattamento dell'ultima fila dall'esterno all'interno che assicura un ulteriore abbattimento della deriva del 35%;
 - mantenere una fascia di sicurezza non trattata di **10 metri** dai corpi idrici superficiali in combinazione con dispositivi che riducono la deriva del 90%;
 - nessuna fascia di rispetto se si utilizzano dispositivi che riducono la deriva del 95%;

- Per le applicazioni tardive:

- mantenere una fascia di sicurezza non trattata di **20 metri** dai corpi idrici superficiali;
- mantenere una fascia di sicurezza non trattata di **10 metri** dai corpi idrici superficiali in combinazione con dispositivi che riducono la deriva del 75%;
- nessuna fascia di rispetto se si utilizzano dispositivi che riducono la deriva del 90%.

Durante la miscelazione/caricamento del prodotto indossare guanti e indumenti protettivi, proteggere occhi e viso. Indossare indumenti protettivi e guanti per effettuare operazioni di ispezione.

Dopo l'applicazione, non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

INFORMAZIONI MEDICHE

Sintomi: irritante oculare e cutaneo; per ingestione: scialorrea, vomito e diarrea.

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.

PROTEGGERE DAL GELO

Numero di lotto: voir sur emballage

Distribuito da:
Chemia S.p.A.,

Via Statale n.327 - 44047 Dosso (Ferrara)

Tel +39 0532 848477



Contenuto netto

2 x 5 kg e



DITOFLO 700 WG - Composizione:

DITHIANON puro g. 70
Coformulanti q.b. a g.100

UFI: TMX2-X03Y-U00U-66C9

Autorizzazione Ministero
della Salute N. 18338
del 22/07/2024

PERICOLO



INDICAZIONI DI PERICOLO

H301 Tossico se ingerito.
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H351 Sospettato di provocare il cancro.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi. Proteggere il viso.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/ un medico.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P501 Smaltire il prodotto/recipienti in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:

EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH 066 L'esposizione ripetuta può provocare seccchezza e screpolature della pelle.

Titolare della registrazione

JT Agro Ireland Limited
The Black Church, St Mary's Place
DUBLIN D07 P4AX
Repubblica d'Irlanda
+44 1628 421 890

Officine di produzione

JT Grosvenor Ltd.
Lees Mill Lane, Linthwaite
Huddersfield HD7 5QE
Regno Unito

CROPNOSYS (INDIA) PVT LTD.
Plot No. 5303, Phase – IV,
GIDC Estate, Vapi, Dist. Valsad,
Gujarat – 396195, India